FT-仕様-第 12005A 号

2013 年 6 月 17 日

ネズミ侵入防止シート

「カジランシート」

仕様書

古河電気工業株式会社

株式会社古河テクノマテリアル

1. 製品概要

本製品は、建造物の開口部からネズミ等が浸入するのを防止するために壁面等に貼り付けて使用するシートです。

2. 品番および構成材料

本製品の品番及び構成材料を表-1 に示します。また、各構成材料の仕様を表-2 に示します。

表-1 品番及び構成材料

品番	構成材料			梱包		
	カジランシート		取扱説明書 (枚)	形状	寸法 (mm)	質量 (kg)
	寸法 (mm)	入数 (枚)				
SKS2000	2000×300×0.2	1	1	ロール状(1 巻)	310H×約 90φ	0.6
SKS5000	5000×300×0.2	1	1	ロール状(1 巻)	310H×約 90φ	1.5

表-2 各構成材料の仕様

名称	仕様	
カジランシート	用途	ネズミ等の浸入を防止するため、開口部に貼り付けて使用します。
	構造	ステンレス箔(厚さ 0.1mm)に PET フィルム(厚さ約 0.05mm)両面貼り付け(図-1 参照)。
取扱説明書	内容	製品の施工要領や施工上の注意事項を記載したものです。



図-1 カジランシートの構造

3. 注意事項

- カジランシートの端面は、鋭利な場合がありますので、取扱いの際は保護具を着用してください。
- 保管の際は、製品保護のため風雨や直射日光を避けてください。

4. その他

本仕様書記載の内容は、製品改良等のため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

ご使用の前に必ず、この「安全に関するご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

◆ 図記号の意味は、次のとおりになっています。

禁止 ：	してはいけないことを表しています。
指示 ：	しなければならないことを表しています。
注意 ：	気をつける必要があることを表しています。

⚠ 警告		床大開口部施工後は踏み抜きに注意してください。上に乗ったり、重量物を置いたりしないでください。
		子供・幼児の手の届くところに材料部材を置かないでください。
		単心の電力ケーブルが貫通する場合は周囲に鉄系の金具を配置しないでください。
		取扱説明書従って、現場状況に合わせて施工してください。
		床または壁貫通部防火措置部の近傍に可燃物を置かないでください。
⚠ 注意		防水性が要求される場合は別途施工してください。
		ケーブルまたは配管類の支持機能はありません。別途固定支持してください。
		耐熱シール材等のパテを扱う際は保護具を着用してください。
		金具を扱う場合は保護具を着用してください。
		特殊な環境下で使用される場合は事前に相談ください。

免責事項

（1） 本製品によって所定の性能を得るためには、施工品質が大変重要になります。施工にあたり、施工方法をよくご理解いただき、施工者及び建物管理者の責任において施工及び維持管理していただきますようお願い致します。

（2） 以下のような場合において問題が生じた場合、当社として責任を負いかねますのでご了承ください。

① 弊社指定以外の材料を使用した場合
② 本来の使用目的以外に使用した場合
③ 再通線、改修工事などにおいて、不適切な施工により問題が生じた場合
④ 「安全に関するご注意」を守らなかった場合
⑤ 適切な維持・管理が行われていない場合
⑥ 通常の経年変化（使用に伴う消耗、磨耗など）や経年劣化、またはこれらに伴うほこりによる仕上がりの変化の場合
⑦ 周辺環境に起因する場合（例えば、酸性・アルカリ性のガス、異常な高温・低温・多湿、結露など）
⑧ 躯体の変形など、製品以外の不具合に起因する場合
⑨ 犬、猫などの動物やツル・根などの植物に起因する場合
⑩ 犯罪、いたずらなどの不法な行為に起因する場合
⑪ 戦争・紛争・天災その他の不可抗力による場合（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、など）
⑫ 実用化されている技術では予測不可能な現象、またはこれが原因による場合